

SEKUNDÄRLUFTRING

Lässt Wasser im Waschbecken
viel schneller abfließen

- Macht Schluss mit sehr langsam abfließendem Wasser im Waschbecken
- Weniger Rückstände im Waschbecken; geringerer Aufwand bei der Reinigung
- Ganz einfach nachzurüsten



**Komplett-Set:
Alles für die
einfache Montage
enthalten!**



*Damit läuft es
schneller ab*





**Original Syphon
Westfalia ab Werk**

SVEN  HEDIN


Bild 1



Syphon demontiert

Bild 2


LILIE native by FITT® - 10X14 - KTW/DVGM-H270-0320-LILIE



**Rohr
2,5 cm gekürzt**



Den Schlauch vom Ring weit nach oben führen und mit Kabelbinder fixieren...



**Die Schelle über den Winkel
mit einer 2,5 cm Schraube
stramm befestigen...**





Sekundärluftring für gängige Geruchsverschlüsse in Reisemobil oder Caravan

Stehendes und somit schlecht ablaufendes Wasser in Waschbecken gehört der Vergangenheit an: Der gebrauchsmustergeschützte Sekundärluftring sorgt für mehr Komfort in Ihrem Fahrzeug.



Mehr Infos?
shr-hydraulik.de

Lieferumfang:

- Montageanleitung
- Sekundärluftring
- Entlüftungsschlauch
- Montagematerial



SHR HYDRAULIK
Rudolf-Diesel-Straße 13
59348 Lüdinghausen
Telefon: +49 2591 5076698
info@shr-hydraulik.de
www.shr-hydraulik.de

